


# ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Макеты предоставляются в формате PDF в цветовой модели CMYK, если макет ЧБ цветная модель должны выглядеть следующим образом C0.M0.Y0.K100.
- Вылеты-продолжение цветowych элементов макета за край обрезного формата на 5 мм (кроме форматов A2, A1, A0 и т. д.).
- Отступ текста, или иных информационных элементов, от обрезного края должен составлять 5 мм.
- Растровые изображения должны иметь разрешение 300 dpi, редакционно-издательский отдел не несет ответственности за финальное качество изображения с меньшим разрешением.
- Макет должен соответствовать размеру, указанному в заказ наряде.
- Весь текст должен быть переведен в кривые.



- Поле для текста или иных информационных элементов
- Итоговый размер изделия
- Область с вылетами фона (если имеется) или продолжение цветowych элементов макета


# ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ КАТАЛОГОВ, ЖУРНАЛОВ, ТЕТРАДЕЙ

- **Общие требования**
- Количество страниц в каталоге с креплением на скобу должно быть кратно четырем (8, 12, 16, 20, 24 и т. д.)


Обложка (лицо)




Обложка (оборот)



Внутрянка (лицо)



Внутрянка (оборот)



- Изделия превышающие 90 стр. собираются с помощью клеевого скрепления, спуск должен быть выполнен постранично.

Обложка




Внутрянка



Внутрянка








Обложка



# ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ЛИФЛЕТОВ





- **Общие требования**
- Лифлеты предоставляются в размере А4 (297x210 мм) + 5 мм для вылетов, итоговый размер макета 307x220 мм.



Гармошка 2 фальца

Евро 2 фальца

Книжка



Окошко открытое

Гармошка 3 фальца

# ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПЛАКАТОВ

- Макеты предоставляются в формате PDF в цветовой модели CMYK, если макет ЧБ цветровая модель должны выглядеть следующим образом C0.M0.Y0.K100.
- Отступ текста, или иных информационных элементов, от обрезного края должен составлять 10 мм.
- Растровые изображения должны иметь разрешение 300 dpi, редакционно-издательский отдел не несет ответственности за финальное качество изображения с меньшим разрешением.
- Макет должен соответствовать размеру, указанному в заказ наряде.
- Размер макета должен быть не более 1066 мм в ширину.
- Весь текст должен быть переведен в кривые.

